



Hammaslaboratorio

**AIROLA**

PUH. 438 1177

**TYÖTILAUS**

Työ nro: \_\_\_\_\_

Hammaslääkäri: \_\_\_\_\_

Potilas: \_\_\_\_\_ N/M Sotu: \_\_\_\_\_

Työ: \_\_\_\_\_

Väri: \_\_\_\_\_ Merkki: \_\_\_\_\_ Malli: \_\_\_\_\_

Hampaat; -etu: \_\_\_\_\_ kpl -taka: \_\_\_\_\_ kpl

Työvaihe: \_\_\_\_\_ Materiaali: \_\_\_\_\_ Tekijä: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ klo \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ klo \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ klo \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ klo \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ klo \_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ klo \_\_\_\_\_

Valmis \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ klo \_\_\_\_\_

Erillinen suunnitteluhje: \_\_\_\_\_ on/ei

Allergia tai muita lisätietoja: \_\_\_\_\_

Lisätietoja:



Kulta: \_\_\_\_\_ gr

Juote: \_\_\_\_\_

Kromikoboltti: \_\_\_\_\_

Akryyli: \_\_\_\_\_

Posliini: \_\_\_\_\_

Fasadit: \_\_\_\_\_

Muut metallit: \_\_\_\_\_

Muut materiaalit: \_\_\_\_\_

Tämä tuote on tarkoitettu vain tässä mainitun henkilön yksilölliseen käyttöön. Vakuutan, että tässä mainittu tuote on tehty sitä koskevien olennaisten vaatimusten mukaisesti.

Olennaisista vaatimuksista on poikettu \_\_\_\_\_, miten?